

Kaveri® 120 mg; LI 1370

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wirkstoff:

Ginkgo-biloba-Blätter-Trockenextrakt
120mg/Filmtablette

Zusammensetzung:

1 Filmtablette enthält:

- Arzneilich wirksamer Bestandteil: 120 mg Trockenextrakt aus Ginkgo-biloba-Blättern (35-67:1), Auszugsmittel: Aceton 60 % (m/m). Der Extrakt ist quantifiziert auf 22,0-27,0 % Flavonoide, berechnet als Flavonoidglykoside, sowie 5,0-7,0 % Terpenlactone, davon 2,8-3,4 % Ginkgolide A, B und C und 2,6-3,2 % Bilobalid und enthält unter 5 ppm Ginkgolsäuren.
 - Sonstige Bestandteile: Lactose, Siliciumdioxid, Mikrokristalline Cellulose, Citronensäure, hydriertes Rizinusöl, Talkum, Magnesiumstearat, Eudragit E 100, Saccharin-Natrium, Vanillin, Eisenoxidhydrat (E 172).
-

Hinweis für Diabetiker:

Kaveri®120 mg Filmtabletten verändern den Zuckerstoffwechsel nicht und sind daher auch für Diabetiker geeignet. Eine Kaveri®120 mg Filmtablette entspricht 0,03 BE.

Darreichungsform und Inhalt:

Kaveri®120 mg Filmtabletten sind in Originalpackungen zu 20 (N1), 60 (N2) und 120 Filmtabletten (2 x 60 Filmtabletten) (N3) erhältlich. Für den Klinikbedarf stehen außerdem 600 Filmtabletten (10 x 60 Filmtabletten) zur Verfügung.

Stoff- oder Indikationsgruppe:

Extrakt aus Ginkgo-Blättern

Pharmazeutischer Unternehmer:

Lichtwer Pharma AG, Wallenroder Straße 8-10, 13435 Berlin, e-mail:
Info@lichtwer.de
Kostenloses Servicetelefon: 0800-1014346 (Mo-Fr.: 9.00-13.00 Uhr)
www.Kaveri.de

Anwendungsgebiete:

Zur symptomatischen Behandlung von hirnorganisch bedingten Leistungsstörungen im Rahmen eines therapeutischen Gesamtkonzeptes bei dementiellen Syndromen (Abnahme bzw. Verlust erworbener geistiger Fähigkeiten) mit der Leitsymptomatik: Gedächtnisstörungen, Konzentrationsstörungen, depressive Verstimmung, Schwindel, Ohrensausen, Kopfschmerzen. Das individuelle Ansprechen auf die Medikation kann nicht

vorausgesagt werden. Bevor die Behandlung mit Ginkgo-Extrakt begonnen wird, sollte geklärt werden, ob die Krankheitssymptome nicht auf einer spezifisch (durch gesonderte Therapiemaßnahmen) zu behandelnden Grunderkrankung beruhen. Häufig auftretende Schwindelgefühle und Ohrensausen bedürfen grundsätzlich der Abklärung durch einen Arzt. Bei plötzlich auftretender Schwerhörigkeit bzw. einem Hörverlust sollte unverzüglich ein Arzt aufgesucht werden.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie Kaveri®120 mg Filmtabletten nicht einnehmen? Kaveri®120 mg Filmtabletten dürfen nicht eingenommen werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber dem arzneilich wirksamen Bestandteil oder einem der sonstigen Bestandteile sind.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen? Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden. Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen darüber hinaus beachtet werden? Bitte beachten Sie die Hinweise bei den Anwendungsgebieten und unter "Dauer der Anwendung". Da es Hinweise darauf gibt, dass Ginkgo-haltige Präparate die Blutungsbereitschaft erhöhen können, muss dieses Arzneimittel vor einer Operation abgesetzt werden. Informieren Sie bitte rechtzeitig Ihren Arzt, der über das weitere Vorgehen entscheidet. Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Experimentelle Untersuchungen ergaben keinen Hinweis auf eine fruchtschädigende Wirkung des in Kaveri®120 mg Filmtabletten enthaltenen Ginkgo-Extraktes. Da jedoch keine Erfahrungen beim Menschen vorliegen und die Anwendung in der Schwangerschaft auch nicht begründet ist, ist während der Schwangerschaft der Nutzen einer Behandlung gegen die möglichen Risiken sorgfältig abzuwägen. Es ist nicht bekannt, ob die Inhaltsstoffe des Extraktes in die Muttermilch übergehen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Kaveri®120 mg Filmtabletten? Eine Wechselwirkung mit Arzneimitteln, die die Blutgerinnung beeinflussen, kann nicht ausgeschlossen werden.

Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Kaveri®120 mg Filmtabletten nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da das Präparat sonst nicht richtig wirken kann! Wie oft und in welcher Menge sollten Sie Kaveri®120 mg Filmtabletten einnehmen? Soweit nicht anders verordnet, nehmen Sie zweimal täglich 1/2-1 Filmtablette (entsprechend 120-240 mg Ginkgo-Extrakt pro Tag) ein. Wie und wann sollten Sie Kaveri®120 mg Filmtabletten einnehmen? Nehmen Sie die Filmtabletten unzerkaut mit etwas Flüssigkeit (vorzugsweise ein Glas Trinkwasser) morgens und abends, am besten zu den Mahlzeiten ein. Bei Bedarf können die Filmtabletten entlang der Bruchrille geteilt und in zwei

Hälften geschluckt werden. Wie lange sollten Sie Kaveri®120 mg Filmtabletten einnehmen? Die Behandlungsdauer richtet sich nach der Schwere des Krankheitsbildes und soll bei dieser chronischen Erkrankung mindestens 8 Wochen betragen. Nach einer Behandlungsdauer von 3 Monaten ist zu prüfen, ob die Weiterführung der Behandlung noch gerechtfertigt ist.

Anwendungsfehler und Überdosierung:

Was ist zu tun, wenn Kaveri®120 mg Filmtabletten in zu großen Mengen eingenommen wurde (beabsichtigt oder versehentlich)? Bei einer Überdosierung ist mit einem verstärkten Auftreten der unter "Nebenwirkungen" beschriebenen Symptome zu rechnen. Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig Kaveri®120 mg Filmtabletten eingenommen oder eine Einnahme vergessen haben? Setzen Sie die Behandlung gemäß der Dosierungsanleitung bzw. wie vom Arzt verordnet fort. Nehmen Sie die Filmtabletten nicht häufiger oder in größeren Mengen ein.

Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Kaveri®120 mg Filmtabletten auftreten? Sehr selten wurden nach der Einnahme von Kaveri®120 mg Filmtabletten leichte Magen-Darm- Beschwerden, Kopfschmerzen oder allergische Hautreaktionen (Hautrötung, Hautschwellung, Juckreiz) beobachtet. Darüber hinaus wurde bei der Langzeitanwendung über Einzelfälle von Blutungen berichtet, deren ursächlicher Zusammenhang mit der Einnahme von Ginkgo- Zubereitungen nicht gesichert ist. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie dies bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen? Beim Auftreten der oben aufgeführten Nebenwirkungen sollen Sie einen Arzt aufsuchen, damit dieser klären kann, ob ein Zusammenhang mit der Einnahme von Kaveri®120 mg Filmtabletten besteht, oder ob die Beschwerden auf einer anderen Ursache beruhen.

Achten sie stets darauf, dass Sie Kaveri® 120mg so aufbewahren, dass sie für Kinder nicht zu erreichen sind!

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Falflasche aufgedruckt. Verwenden sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Stand der Information:

Juli 2003

Apothekenpflichtig; Zulassungsnummer: 41785.00.00

Lagerung:

Nicht über 25°C lagern.

Diese Seite finden Sie unter: <http://www.lichtwer.de>