

**PRODUKTINFORMATION**

Inhaltsstoffe | Werbung | Produkt

**ContramutanN Saft**

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

**Zusammensetzung:**

Arzneilich wirksame Bestandteile:

100 g Lösung enthalten: Echinacea angustifolia Ø 4,5 g, Eupatorium perfoliatum Ø 4,5 mg, Aconitum D4 9,0 mg, Belladonna D4 9,0 mg.

Sonstige Bestandteile:

Xanthan Gum, Sorbitol, Saccharin-Natrium, Aromastoffe, Kaliumsorbat, Citronensäure, gereinigtes Wasser.

**Darreichungsform und Inhalt:**

Packungen mit 100 ml (N1) und 150 ml Lösung (N2)

**Stoff- oder Indikationsgruppe:**

Pflanzliches Mittel bei Erkältungskrankheiten

**Pharmazeutischer Unternehmer:**

Cassella-med

Gereonsmühlengasse 1

50670 Köln

Tel.: 0221 / 12 01 57

Telefax: 0221 / 1652-513

E-Mail: [cmed@cassella-med.de](mailto:cmed@cassella-med.de)

**Hersteller:**

A. Nattermann & Cie. GmbH

Nattermannallee 1

50829 Köln,

Tel.: 0221/509-01

Fax.: 0221/509-2711

**Anwendungsgebiete:**

Fieberhafte und grippale Infekte, Katarrhe und Entzündungen in Nasen- und Rachenraum. Auch zur Vorbeugung bei erhöhter Ansteckungsgefahr.

**Gegenanzeigen:****Wann dürfen Sie Contramutan N Saft nicht anwenden?**

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe oder gegen Korbblütler.

Aus grundsätzlichen Erwägungen nicht anzuwenden bei fortschreitenden Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukosen (böartige Bluterkrankungen), Kollagenosen und multipler Sklerose (Erkrankungen des Immunsystems) AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion und anderen Autoimmunerkrankungen.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

Sind nicht bekannt geworden.

**Warnhinweise:**

Contramutan N Saft enthält 3,6 Vol.-% Alkohol.

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Contramutan N Saft nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Contramutan N Saft sonst nicht richtig wirken kann.

**Wieviel von Contramutan N Saft und wie oft sollten Sie Contramutan N Saft anwenden?**

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Kinder und Erwachsene im akuten Stadium als Anfangsdosis

1 mal 1 Eßlöffel (= 15 ml) und zur Weiterbehandlung Kinder stündlich 1 Teelöffel (= 5 ml) und Erwachsene stündlich 1 Eßlöffel; nach Abklingen der Symptome bzw. als vorbeugende Maßnahme nehmen Kinder

3 mal täglich 1-2 Teelöffel und Erwachsene 3 mal täglich 1 Eßlöffel. Säuglinge erhalten jeweils die Hälfte der angegebenen Kinderdosis.

**Wie und wann sollten Sie Contramutan N Saft anwenden?**

Da die Wirkstoffe von Contramutan N Saft besonders gut von der Mundschleimhaut aufgenommen werden, sollte der Saft vor dem Herunterschlucken für einige Zeit im Mund belassen werden.

**Wie lange sollten Sie Contramutan N Saft anwenden?**

Die Dauer der Anwendung richtet sich nach der therapeutischen Notwendigkeit bzw. nach der Dauer der Erkrankung.

Die Einnahme zur Vorbeugung soll 4 Wochen nicht überschreiten, es sei denn, der Arzt hat es ausdrücklich anders verordnet.

Hinweis für Diabetiker:

1 Eßlöffel (= 15 ml) entspricht 0,34 BE

Allgemeiner Hinweis:

Bedingt durch die pflanzlichen Inhaltsstoffe kann der Geschmack von Contramutan N Saft leicht variieren. Diese geschmacklichen Unterschiede beeinflussen weder die therapeutische Wirksamkeit noch die Qualität des Produktes.

Vor Gebrauch schütteln!

**Anwendungsfehler und Überdosierung:****Was ist zu tun, wenn Contramutan N Saft in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?**

Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann insbesondere bei Kindern zu einer

Alkoholvergiftung führen; in diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist. Bei der Einnahme des gesamten Flascheninhaltes von 100 ml werden etwa 2,9 g, von 150 ml etwa 4,3 g Alkohol aufgenommen.

**Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig Contramutan N Saft angewendet oder eine Anwendung vergessen haben?**

Wenn Sie einmal eine Anwendung vergessen haben, so sollten Sie diese möglichst bald nachholen und dann mit der verordneten Dosierung fortfahren.

**Nebenwirkungen:****Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Contramutan N Saft auftreten?**

In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut (Echinacea) wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt

sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

**Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?**

In diesem Fall informieren Sie bitte Ihren Arzt, damit dieser die notwendigen Maßnahmen ergreifen kann.

Hinweise:

Nach Einnahmebeginn können sogenannte Erstverschlimmerungen vorkommen, die jedoch ungefährlich sind.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Das Verfalldatum ist auf der Faltschachtel und dem Etikett aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.

Nach Öffnen der Flasche ist Contramutan N Saft 12 Wochen bei Raumtemperatur haltbar.

**Stand der Information:**

März 2003

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

---

**Pflichttext:**

Fieberhafte und grippale Infekte, Katarrhe und Entzündungen in Nasen- und Rachenraum. Auch zur Vorbeugung bei erhöhter Ansteckungsgefahr. Enthält 3,6 Vol.-% Alkohol.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.



TOP